

長久手消防署庁舎大規模改修工事

参考数量書

※ 参考数量書は、尾三消防組合工事請負契約約款に基づく設計図書ではありません。
そのため、設計図書と参考数量書の相違は、変更契約の対象にはなりません。

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	長久手消防署庁舎大規模改修工事						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
	直接工事費計						
D	計		1.0	式			
E	現場管理費		1.0	式			
F	一般管理費		1.0	式			
	計						
	工事価格						
G	消費税相当額		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事	集塵装置付ドリル	1.0	式			
2-1	防水改修工事	(撤去)	1.0	式			
2-2	防水改修工事	(改修)	1.0	式			
3-1	外壁改修工事	(撤去)	1.0	式			
3-2	外壁改修工事	(改修)	1.0	式			
3-3	外壁改修工事	(屋外スロープ・駐車場)	1.0	式			
3-4	計	(ホースリフター)	1.0	式			
4-1	建具改修工事	(撤去)	1.0	式			
4-2	建具改修工事	(アルミ製建具)	1.0	式			
4-3	建具改修工事	(スチール製建具)	1.0	式			
4-4	計	(軽量スチール製建具)	1.0	式			
4-5	建具改修工事	(ステンレス製建具)	1.0	式			
4-6	建具改修工事	(オーバースライダー)	1.0	式			
4-7	建具改修工事	(シャッター)	1.0	式			
4-8	建具改修工事	(パーテーション)	1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-9	建具改修工事	(スライディングウォール)	1.0	式			
4-10	建具改修工事	(トイレブース)	1.0	式			
4-11	建具改修工事	(木製建具)	1.0	式			
4-12	建具改修工事	(電気錠)	1.0	式			
4-13	建具改修工事	(ガラス)	1.0	式			
4-14	建具改修工事	(その他)	1.0	式			
5-1	内装改修工事	(撤去)	1.0	式			
5-2	内装改修工事	(床改修)	1.0	式			
5-3	内装改修工事	(壁改修)	1.0	式			
5-4	内装改修工事	(天井改修)	1.0	式			
5-5	内装改修工事	(家具)	1.0	式			
5-6	内装改修工事	(カーテン・ブラインド)	1.0	式			
5-7	内装改修工事	(サイン)	1.0	式			
5-8	内装改修工事	(事務什器)	1.0	式			
5-9	内装改修工事	(その他)	1.0	式			
6-1	塗装改修工事	(外部改修)	1.0	式			
6-2	塗装改修工事	(内部改修)	1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	やりかた	集塵装置付ドリル	1.0	式			
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃跡片付		1.0	式			
	外部足場	荷受フォーム含む	1.0	式			
	計		1.0	式			
	内部足場		1.0	式			
	仮設間仕切		1.0	式			
	計						
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1	防水改修工事	(撤去)					
	階段 シート防水撤去	立上り共 集塵装置付ドリル	16.9	m ²			
	ドレン撤去	ストレーナーのみ 集積共	5.0	か所			
	シーリング撤去	集積共	1,511.0	m			
	計						
	計						
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	防水改修工事	(改修)					
	(外部改修)						
	水洗い	既存面	1,097.0	m ²			
	屋上他 下地調整	立上り共 ポリマーセメントペースト	1,097.0	m ²			
	屋上 ウレタン塗膜防水	X-1 平場	928.0	m ²			
	屋上 ウレタン塗膜防水	X-2 立上り	109.0	m ²			
	バルコニー他 ウレタン塗膜防水	ハンズリップ X-2 平場	51.8	m ²			
	バルコニー他 ウレタン塗膜防水	X-2 立上り	7.4	m ²			
	アルミ笠木再取付	清掃共 W=450 取外し共	132.0	m			
	改修用ドレン	ﾀﾞﾚﾝ 100φ	1.0	か所			
	改修用ドレン	ｻﾞﾓ 100φ	4.0	か所			
	伸縮目地 シーリング	PU-2	631.0	m			
	打継目地 シーリング	PU-2	267.0	m			
	化粧目地 シーリング	PU-2	51.3	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建具廻 シーリング	トップライト含む MS-2	612.0	m			
	(内部改修)						
	ALC廻 シーリング	PU-2	10.0	m			
	取合部 シーリング	MS-2	9.9	m			
	建具廻 シーリング	MS-2	24.5	m			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1	外壁改修工事	(撤去)					
	外壁 タイル撤去	集塵装置付ドリル	64.0	m ²			
	軒天 ボード類撤去	一重張 アスベスト含有材 集積共	31.2	m ²			
	屋上 スチール手摺撤去	H=1100 埋込部共 集積共	86.8	m ³			
	タテ樋撤去	鋼管100φ 飾り柵共 集積共	50.0	m			
	カッター入	モルタル面	1,223.0	m			
	計						
	計						
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2	外壁改修工事	(改修)					
	施工数量調査	コンクリート面	502.0	m ²			
	施工数量調査	タイル面	1,094.0	m ²			
	タイル・モルタル浮き補修	アンカーピン13本 注入口12穴 一般部	47.1	m ²			
	タイル・モルタル浮き補修	挟幅部	104.0	m			
	クラック処理	シール工法	24.5	m			
	クラック処理	自動低圧エポキシ樹脂注入	61.5	m			
	クラック処理	カットシール材充填	0.6	m			
	欠損部処理	100*100程度 エポキシ樹脂モルタル充填	10.0	か所			
	欠損部処理	100*200程度 エポキシ樹脂モルタル充填	5.0	か所			
	欠損部処理	100*300以上 エポキシ樹脂モルタル充填	10.0	か所			
	外壁 水洗い	軒天含む 既存面	1,094.0	m ²			
	外壁 モルタルタイル下地		64.0	m ²			
	外壁 窯変タイル	二丁掛・小口	64.0	m ²			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	外壁 可とう形改修塗材 R E	既存RC面 下地調整CM-2共	329.0	m ²			
	軒天 可とう形改修塗材 R E	既存RC面 下地調整CM-2共	173.0	m ²			
	軒天 可とう形改修塗材 R E	ケイカル面 下地調整共	31.2	m ²			
	軒天 ケイカル板	t=6	31.2	m ²			
	屋上 アルミ手摺	H=1100 控支柱付	86.8	m			
	タテ樋	SUS65 φ	50.0	m			
	タテ樋飾り桝	SUS	4.0	か所			
	天井点検口	450*450	2.0	か所			
	外壁 アルミ幕板再取付	H=300程度 取外し共	36.6	m			
	屋上 目隠しパネル清掃	既存アルミ ^ハ 祢面	100.0	m ²			
	軒天 スパンドレル清掃	既存アルミ面	59.3	m ²			
	車寄 屋根・柱型清掃	タテ樋共 既存金属面	81.0	m ²			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-3	外壁改修工事	(屋外スロープ・駐車場)					
	階段 タイル撤去	集積共	6.4	m ²			
	花壇壁 タイル撤去	集積共	4.3	m ²			
	コンクリート階段撤去	集積共	0.8	m ³			
	コンクリート花壇壁撤去	集積共	1.5	m ³			
	アスファルト舗装撤去	t=50	10.4	m ²			
	カッター入	モルタル面	11.1	m			
	カッター入	アスファルト面	16.7	m			
	駐車ライン消去	W=150	9.4	m			
	植栽撤去	H=800	13.5	m ²			
	植栽撤去	H=2500	1.0	本			
	根切	機械	9.6	m ³			
	床付		8.0	m ²			
	埋戻し	機械	6.4	m ³			
	盛土	機械 根切土	1.7	m ³			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	砕石地業	RC-40	2.8	m ³			
	捨コンクリート	材工共(人力) Fc18N/mm ²	0.4	m ³			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.3	t			
	鉄筋加工組立		0.3	t			
	鉄筋運搬		0.3	t			
	あと施工アンカー	金属系 D10 横向	73.0	本			
	生コンクリート	FC18N/mm ²	4.1	m ³			
	コンクリート打設手間	人力	4.1	m ³			
	普通型枠		11.3	m ²			
	打放型枠		11.3	m ²			
	型枠運搬		22.6	m ²			
	既存取合部緩衝材	t=20 380*120	1.0	か所			
	打放補修		11.3	m ²			
	床 コンクリート刷毛引		6.1	m ²			
	笠木 コンクリート金ゴテ	W=100	13.8	m			
	排水溝 モルタル金ゴテ	W=90	2.1	m			
	床 モルタルタイル下地		12.5	m ²			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	階段 モルタルタイル下地		2.9	m ²			
	床 磁器質タイル	階段共 150*150	15.3	m ²			
	床 磁器質タイル	段鼻	8.8	m			
	床 割石敷	t=100	1.2	m ²			
	取合部 シーリング	PU-2	0.9	m			
	排水管	SUS目皿共 VU50 φ L=540	2.0	か所			
	アルミ手摺	H=800	7.9	m			
	ラバーコーン	H=825 80 φ	2.0	か所			
	カラーアスファルト舗装	カラーアスコン t=50 砕石路盤 t=150 7.4m ²	1.0	式			
	区画線	駐車ラインW=150 20.1m 横断歩道ライン500*2000 5か所	1.0	式			
		車椅子マーク 1か所					
	車椅子サイン	H=1500 基礎共	1.0	か所			
	ホース洗い場 改修		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-4	外壁改修工事	(ホースリフター)					
	土間コンクリート撤去	集積共	4.3	m3			
	カッター入	コンクリート面	21.3	m			
	根切	機械	23.4	m3			
	床付		10.1	m ²			
	埋戻し	機械	12.7	m3			
	地盤改良	H=500 10.1m ² 表層改良 固化材60kg/m3	1.0	式			
	碎石地業	RC-40	3.8	m3			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.2	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.01	t			
	異形鉄筋	SD345 D16	0.5	t			
	鉄筋加工組立		0.7	t			
	鉄筋運搬		0.7	t			
	あと施工アンカー	金属系 D10 横向	112.0	本			
	生コンクリート	FC18N/mm2	4.2	m3			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート	FC21N/mm2	7.1	m3			
	コンクリート打設手間	人力	11.3	m3			
	普通型枠		14.4	m ²			
	打放型枠		1.2	m ²			
	型枠運搬		15.6	m ²			
	打放補修		1.2	m ²			
	床 コンクリート金ゴテ		28.4	m ²			
	H形鋼	SS400	3.2	t			
	鋼板	SS400	0.5	t			
	工場製作費		3.7	t			
	工場溶接		110.0	m			
	工場塗装	メッキ 運搬共	3.7	t			
	鉄骨運搬		3.7	t			
	現場建方		3.7	t			
	H T B	F8T 16*50	42.0	組			
	H T B	F8T 16*60	125.0	組			
	H T B	F8T 20*65	25.0	組			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	H T B	F8T 20*75	67.0	組			
	H T B 縮付		248.0	組			
	アンカーボルト	材工共 M22*500	8.0	本			
	ホースリフター	消防ホース10本*2列 分割昇降式 12130*2250	1.0	か所			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1	建具改修工事	(撤去)					
	木製建具撤去	扉のみ 両開き 集塵装置付ドリル	10.1	m ²			
	木製建具撤去	枠共 片開き 集積共	7.2	m ²			
	鋼製建具撤去	扉のみ 片開き 集積共	2.8	m ²			
	鋼製建具撤去	枠共 片開き 集積共	25.3	m ²			
	鋼製建具撤去	枠共 両開き 集積共	77.6	m ²			
	トイレブース撤去	集積共	29.9	m ²			
	計	集積共	266.0	m ²			
	ガラス押えシーリング撤去	集積共	149.0	m			
	建具周囲はつり		105.0	m			
	建具沓摺用溝はつり	W=70程度	24.4	m			
	計		250.0	m			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-3	建具改修工事	(スチール製建具)					
	SD-N1 両開きドア	電気錠仕様 2000*1600	1.0	か所			
	SD-N2 両開きドア	電気錠仕様 2000*1600	1.0	か所			
	SD-N3 片開きドア	電気錠仕様 2060*800	2.0	か所			
	SD-N4 片開きアングルドア	900*600	1.0	か所			
	SD-N5 片開きドア	2000*800	1.0	か所			
	SD-3 片開きフラッシュドア	カバー工法既存撤去共 2045*1470	1.0	か所			
	SD-11 両開きフラッシュドア	カバー工法既存撤去共 2000*1600	1.0	か所			
	SD-13 両開きフラッシュドア	カバー工法既存撤去共 2000*1600	1.0	か所			
	SD-1 開閉調整	2075*1475	1.0	か所			
	SD-2 開閉調整	2140*1590	1.0	か所			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-4	建具改修工事	(軽量スチール製建具)					
	LSD-N1 片開き軽量ドア	2000*800	1.0	か所			
	LSD-N2 軽量片開き戸	2000*800	1.0	か所			
	LSD-N3 軽量ハンガードア	2100*830	1.0	か所			
	LSD-N4 軽量片開き戸	2000*800	1.0	か所			
	LSD-N5 軽量片開き戸	2100*700	1.0	か所			
	LSD-N6 軽量2連引込戸	2300*1050	1.0	か所			
	LSD-N7 軽量ハンガードア	2000*930	1.0	か所			
	LSD-N8 軽量ハンガードア	2000*830	1.0	か所			
	LSD-N9 軽量ハンガードア	2000*1030	1.0	か所			
	LSD-N10 軽量片開き戸	2000*850	8.0	か所			
	LSD-N11 軽量片開き戸	2000*850	9.0	か所			
	LSD-N12 軽量片開き戸	2000*700	2.0	か所			
	LSD-N13 軽量片開き戸	2000*800	1.0	か所			
	LSD-N14 軽量片開き戸	2000*800	1.0	か所			
	LSD-N15 軽量片開き戸	2000*800	1.0	か所			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-5	建具改修工事	(ステンレス製建具)					
	SSW-N1 2連引違い窓	1300*2620	1.0	か所			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-7	建具改修工事	(シャッター)					
	SS-N1 シャッター	1300*2620	1.0	か所			
	SS-5 手動式防火スチールシャッター	危害防止装置取付 2485*2370	1.0	か所			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-8	建具改修工事	(パーテーション)					
	SP-N1 スチールパーテーション	2400*3400	1.0	か所			
	AP-N1 アルミパーテーション	2030*5230	1.0	か所			
	AP-N2 アルミパーテーション	2460*5585	1.0	か所			
	AP-N3 アルミパーテーション	2160*925	1.0	か所			
	GAP-N1 ガラスパーテーション	5300*2500	1.0	か所			
	GAP-N2 ガラスパーテーション	2460*2860	1.0	か所			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-10	建具改修工事	(トイレブース)					
	TB-N1 トイレブース	1900*842	1.0	か所			
	TB-N2 トイレブース	1900*2229	1.0	か所			
	TB-1 トイレブース	2000*6017	1.0	か所			
	TB-2 トイレブース	2000*1495	1.0	か所			
	TB-3 トイレブース	2000*5640	1.0	か所			
	TB-4 トイレブース	2000*930	1.0	か所			
	TB-5a トイレブース	2000*450	1.0	か所			
	TB-5b トイレブース	2000*600	1.0	か所			
	TB-6 トイレブース	2000*1399.5	1.0	か所			
	TB-7a トイレブース	2000*1760	1.0	か所			
	TB-7b トイレブース	2000*1470	1.0	か所			
	TB-8 トイレブース	2000*1400	1.0	か所			
	TB-9 トイレブース	2000*550	1.0	か所			
	TB-10 トイレブース	2000*1435	1.0	か所			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-11	建具改修工事	(木製建具)					
	WW-N1 引違い窓	1260*1800	1.0	か所			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-12	建具改修工事	(電気錠)					
	1 回線電気錠操作盤	BAN-VS8	1.0	台			
	マジカルテンキー操作器	TKU-003. D(CV)	1.0	台			
	マジカルテンキー制御部	TKU-003. C	1.0	台			
	操作表示機	SSP-G1D	1.0	台			
	2 線変換アダプター	AD311	6.0	か所			
	機器取付結線費		1.0	式			
	調整費		1.0	式			
	雑材料・消耗品費		1.0	式			
	現場立会費		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-13	建具改修工事	(ガラス)					
	型ガラス	シーリング、清掃共 t=4 2.18㎡以下	1.0	㎡			
	フロートガラス	シーリング、清掃共 t=5 2.18㎡以下	5.2	㎡			
	フロートガラス	シーリング、清掃共 t=6 2.18㎡以下	11.2	㎡			
	網入磨き板ガラス	シーリング、清掃共 t=6.8 2.18㎡以下	3.4	㎡			
	強化ガラス	シーリング、清掃共 t=5 2.00㎡以下	8.2	㎡			
	強化ガラス	シーリング、清掃共 t=8 4.00㎡以下	5.6	㎡			
	ガラス押えシーリング	打替部	74.5	m			
	ガラスフィルム		11.9	㎡			
	衝突防止		16.0	か所			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-14	建具改修工事	(その他)					
	建具敷居		1.8	m			
	建具鴨居		1.8	m			
	建具タテ枠		2.5	m			
	木製額縁		10.7	m			
	木製額縁	フカシ壁部	38.6	m			
	建具廻 モルタル詰	外部	13.2	m			
	建具廻 モルタル詰	内部	82.5	m			
	鋼製建具クリーニング	ガラス共	226.0	m ²			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-1	内装改修工事	(撤去)					
	床 アスファルト防水撤去	立上り共 集塵装置付ドリル	26.5	m ²			
	床 モルタル撤去	集積共	18.9	m ²			
	床 タイル撤去	集積共	44.1	m ²			
	床 塗床撤去	集積共	20.2	m ²			
	床 二重床組撤去	集積共	332.0	m ²			
	床 スノコ板撤去	集積共	3.8	m ²			
	床 計	集積共	44.7	m ²			
	床 ビニルシート撤去	集積共	278.0	m ²			
	床 ビニルタイル撤去	集積共	245.0	m ²			
	床 ビニルタイル撤去	アスベスト含有 集積共	81.6	m ²			
	床 計	集積共	113.0	m ²			
	床 タイルカーペット撤去	フェルト共 集積共	52.4	m ²			
	床 タタミ撤去	1帖物 集積共	10.0	枚			
	巾木 木製巾木撤去	タタミ寄共 集積共	167.0	m			
	巾木 石・テラゾ巾木撤去	集積共	4.7	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 木製間仕切撤去	集積共	25.8	m ²			
	壁 鋼製間仕切撤去	集積共	166.0	m ²			
	壁 タイル撤去	集積共	143.0	m ²			
	壁 合板・ボード類撤去	一重張 集積共	519.0	m ²			
	壁 合板・ボード類撤去	一重張 集積共 胴縁共	79.1	m ²			
	壁 合板・ボード類撤去	一重張 アスベスト含有 集積共	14.8	m ²			
	壁 クロス撤去	集積共	705.0	m ²			
	壁 ゾラコート撤去	シ ュラク共 集積共	85.8	m ²			
	天井 鋼製下地撤去	集積共	992.0	m ²			
	天井 合板・ボード類撤去	一重張 集積共	410.0	m ²			
	天井 合板・ボード類撤去	二重張 集積共	51.0	m ²			
	天井 合板・ボード類撤去	一重張 アスベスト含有 集積共	38.8	m ²			
	天井 合板・ボード類撤去	二重張 アスベスト含有 集積共	488.0	m ²			
	天井 クロス撤去	集積共	57.1	m ²			
	家具類撤去	集積共	40.3	空m3			
	事務什器撤去	集積共	128.0	空m3			
	カーテン・ブラインド撤去	集積共	180.0	m ²			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	カーテンレール撤去	集積共	72.6	m			
	サイン撤去	集積共	49.0	か所			
	黒板・掲示板撤去	900*1800 集積共	3.0	か所			
	カウンター天板撤去	SUS1770*675 集積共	1.0	か所			
	ユニットバス撤去	800*1200程度 集積共	1.0	か所			
	浴槽撤去	SUS640*740*1200 排水溝共 集積共	1.0	か所			
	洗濯機パン撤去	SUS800*650 集積共	1.0	か所			
	検車ピット蓋撤去	CPL 950*9000 集積共	1.0	か所			
	床下点検口撤去	600*600 集積共	1.0	か所			
	防火衣ロッカー用パイプ撤去	H=100 集積共	14.0	か所			
	トイレ隔て板撤去	990*470 集積共	2.0	か所			
	上り框撤去	集積共	11.2	m			
	オープン撤去	集積共	10.6	m			
	付鴨居撤去	集積共	7.0	m			
	ピクチャーレール撤去	ハンガーパイプ共 集積共	22.9	m			
	天井幕板撤去	H=300 集積共	15.4	m			
	カーテンBOX撤去	集積共	10.4	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートブロック撤去	集積共	2.3	m3			
	防水押えコンクリート撤去	集積共	1.0	m3			
	鉄筋コンクリート撤去	集積共	6.7	m3			
	カッター入	コンクリート面	137.0	m			
	カッター入	モルタル面	89.1	m			
	1階 トイレ ステンレス掃除流し		1.0	ヶ所			
	2階 ステンレス流し	1630×1730 H=700	1.0	ヶ所			
	ミニキッチン		3.0	ヶ所			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-2	内装改修工事	(床改修)					
	水洗い	既存 タ イル面	5.0	m ²			
	コンクリート金ゴテ	塗床下	8.6	m ²			
	セルフレベルリング	t=40~60	18.1	m ²			
	モルタル金ゴテ	張物下	115.0	m ²			
	モルタルタイル下地		2.3	m ²			
	磁器質タイル	150*150	0.8	m ²			
	モザイクタイル		1.5	m ²			
	表面強化剤塗		8.6	m ²			
	エポキシ塗床	ノンスリップ [°]	12.8	m ²			
	W床	スロープ [°] 含む H=40 框共	298.0	m ²			
	鋼製床組	H=300	3.8	m ²			
	乾式二重床	パ [°] ーティクルボ [°] ート [°] t=20共 H=110~135	18.0	m ²			
	際根太		52.4	m			
	合板	t=12	2.1	m ²			
	合板	t=12+12	16.0	m ²			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	耐水合板	t=12	3.8	m ²			
	ビニール床シート	t=2	296.0	m ²			
	ビニール床シート	t=2 トイレ用	47.0	m ²			
	ビニール床タイル	t=2	17.1	m ²			
	置敷ビニール床タイル	t=2	3.8	m ²			
	置敷ビニール床タイル	t=5	3.7	m ²			
	タイルカーペット	t=6.5	448.0	m ²			
	汚垂タイル	W=600	5.6	m			
	汚垂タイル	450*500 カボコ型	1.0	か所			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-3	内装改修工事	(壁改修)					
	軽量間仕切	W=50 @450	22.8	m ²			
	軽量間仕切	W=65 @300	283.0	m ²			
	軽量間仕切	W=65 @450	158.0	m ²			
	軽量間仕切	W=100 @300	56.3	m ²			
	軽量間仕切	W=100 @450	2.4	m ²			
	間仕切開口補強	W=65	151.0	m			
	間仕切開口補強	W=100	14.4	m			
	軽量胴縁	鉄骨間仕切面	6.4	m ²			
	A L C 版	取付金物共 t=100	4.7	m ²			
	御影石巾木	H=75	3.3	m			
	木製巾木	H=75	2.9	m			
	長尺ビニル巾木	H=75	345.0	m			
	メタル巾木	H=75	75.3	m			
	水洗い	既存タイル面	30.2	m ²			
	モルタル金ゴテ		10.5	m ²			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	モルタル補修	既存RC面	5.1	m ²			
	モルタル補修	防火衣ロッカー用パイプ跡 14か所	1.0	式			
	複層塗材E	RC面	5.7	m ²			
	複層塗材E	ALC面	4.7	m ²			
	複層塗材E	ホートン面	2.4	m ²			
	石膏ボード	t=12.5	28.5	m ²			
	石膏ボード	t=12.5 継目処理	136.0	m ²			
	石膏ボード	GL工法 t=12.5	0.9	m ²			
	石膏ボード	GL工法 t=12.5 継目処理	24.7	m ²			
	石膏ボード	二重張 t=9.5+12.5	2.1	m ²			
	石膏ボード	二重張 t=9.5+12.5 継目処理	61.0	m ²			
	石膏ボード	二重張 t=12.5+12.5	2.3	m ²			
	石膏ボード	二重張 t=12.5+12.5 継目処理	59.9	m ²			
	耐水石膏ボード	t=12.5	177.0	m ²			
	耐水石膏ボード	GL工法 t=12	89.6	m ²			
	耐水石膏ボード	GL工法 t=12 継目処理	15.8	m ²			
	強化石膏ボード	t=12.5	47.1	m ²			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	強化石膏ボード	二重張 t=21+21	7.0	m ²			
	硬質石膏ボード	二重張 t=9.5+強化PB12.5	136.0	m ²			
	硬質石膏ボード	二重張 t=9.5+強化PB12.5 継目処理	365.0	m ²			
	区画壁周囲処理		543.0	m			
	合板	t=4	9.2	m ²			
	合板	t=5.5	4.7	m ²			
	練付合板		5.3	m ²			
	化粧ケイカル板	t=6	229.0	m ²			
	繊維強化セメント板	t=6	47.1	m ²			
	ビニールクロス	SWW面含む	1,265.0	m ²			
	塩ビ樹脂フィルム		2.9	m ²			
	掲示クロス	マグネット仕様	4.7	m ²			
	壁見切	塩ビ	77.6	m			
	壁見切	アルミ	39.6	m			
	壁 グラスウール t 50 (24K)		287.0	m ²			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-4	内装改修工事	(天井改修)					
	軽量天井下地	捨張用	588.0	m ²			
	軽量天井下地	直張用	375.0	m ²			
	軽量天井下地	H=1500以上 直張用	3.7	m ²			
	軽量天井下地	下り	11.9	m ²			
	天井開口補強		1.0	式			
	化粧石膏ボード	t=9.5	323.0	m ²			
	ロックウール化粧吸音板	t=12 PB9.5共	365.0	m ²			
	ロックウール化粧吸音板	t=12(立体) PB9.5共	223.0	m ²			
	多機能ケイカル板	t=6	52.1	m ²			
	浴室用パネル	防湿シート・廻縁共	9.8	m ²			
	塩ビ廻縁		914.0	m			
	塩ビ下り見切		26.6	m			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-5	内装改修工事	(家具)					
	K-01 布団入	1771*800*1100	17.0	か所			
	K-02 布団入	1771*800*1100	1.0	か所			
	K-04 鍵付個人用ロッカー	1745*380*807	3.0	か所			
	K-5a 洗面バスケットロッカー	1530*280*990	4.0	か所			
	K-5b 洗面バスケットロッカー	1530*280*747	2.0	か所			
	K-6a 回転式防火衣ロッカー	2600*850*950	14.0	か所			
	K-6b 回転式防火衣ロッカー	2600*850*950	4.0	か所			
	D-06 食器棚改修	化粧板張替 2500*700*3680	1.0	か所			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-6	内装改修工事	(カーテン・ブラインド)					
	警防事務室 C-20 カーテン	レール共 1260*650	2.0	か所			
	警防事務室 C-21 カーテン	レール共 1260*550	2.0	か所			
	警防事務室 C-22 カーテン	レール共 1850*4000	1.0	か所			
	警防事務室 RS-1 ロールスクリーン	1315*1320	2.0	か所			
	シャワールーム V-18 ブラインド	1080*1640	1.0	か所			
	仮眠室13 C-24 カーテン	レール共 1260*550	2.0	か所			
	通路 C-26 カーテン	レール共 1460*2900	1.0	か所			
	通路 C-27 カーテン	レール共 1300*1800	1.0	か所			
	女性仮眠室 C-28 カーテン	レール共 1100*1800	1.0	か所			
	仮眠室1 C-29 カーテン	レール共 1300*2065	1.0	か所			
	仮眠室5 C-30 カーテン	レール共 1300*1535	1.0	か所			
	仮眠室5 C-31 カーテン	レール共 1300*1535	1.0	か所			
	仮眠室9 C-32 カーテン	レール共 1300*3660	1.0	か所			
	男子トイレ V-19 ブラインド	1100*450	1.0	か所			
	応接コーナー V-20 ブラインド	1600*550	2.0	か所			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	応接コーナー V-21 ブラインド	1600*650	2.0	か所			
	警防事務 V-22 ブラインド	1800*12525	1.0	か所			
	警防事務 V-23 ブラインド	2600*880	1.0	か所			
	警防事務 V-24 ブラインド	2600*3355	2.0	か所			
	講堂 B-20 暗幕	レール共 1800*14300	1.0	か所			
	講堂 B-21 暗幕	レール共 2600*880	1.0	か所			
	講堂 B-22 暗幕	レール共 2150*1600	2.0	か所			
	講堂 V-25 ブラインド	1800*14300	1.0	か所			
	講堂 V-26 ブラインド	2600*880	1.0	か所			
	男性・女性トイレ V-27 ブラインド	1100*450	2.0	か所			
	会議室 C-35 カーテン	レール共 1700*1840	1.0	か所			
	会議室 C-34 カーテン	レール共 1700*7150	1.0	か所			
	トレーニングルーム V-28 ブラインド	1100*800	2.0	か所			
	食堂 C-35 カーテン	レール共 1800*4600	1.0	か所			
	食堂 C-36 カーテン	レール共 1800*5540	1.0	か所			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-7	内装改修工事	(サイン)					
	ピクトサイン (突付)	200*200	9.0	か所			
	室名札 (突付)	50*200	4.0	か所			
	ピクトサイン (平付)	150*150	3.0	か所			
	室名札 (平付)	100*300	1.0	か所			
	平付プレート	50*200	20.0	か所			
	フィルムシートサイン	150*150	8.0	か所			
	平付 大型プレート	ｽﾁｰﾙT1.6 焼付塗装 150*900	2.0	か所			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-8	内装改修工事	(事務什器)					
	(2F 仮眠室)						
1	木製ベッド	620/287*1995*1040	2.0	台			
2	木製ベッド	620/287*1995*1040	16.0	台			
3	3人用システムロッカー	1790*515*900	18.0	台			
	(3F 応接コーナー)						
4	両袖デスク	720*800*1800	1.0	台			
5	ハイバックチェア	1105~1175*645*680	1.0	脚			
6	ロッカー	1800*435*560	1.0	台			
7	チェア3点セット		1.0	S			
8	センターテーブル	450*600*1200	1.0	台			
9	サイドボード	705*450*1722	1.0	台			
	(3F 警防事務室 受付カウンターエリア)						
10	ローカウンター	700*800*1200	2.0	台			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	ローカウンター	700*800*1500	4.0	台			
12	センター		10.0	台			
13	内外コーナー	700*850*850	1.0	台			
14	サイドパネル	703*25*806	4.0	台			
15	スイングドア	599*25*623	1.0	枚			
16	ブルーム	839*544*567	10.0	脚			
17	カウンターチェア (職員用)	N i m b u s 同等以上 939~1029*568~618*661	6.0	脚			
18	ハイカウンター	950*440*1200	2.0	台			
19	サイドパネル	953*25*446	2.0	台			
20	標準パネル	1725*40*600	2.0	台			
21	標準パネル	1725*40*1200	2.0	台			
22	ローパーティション		1.0	個			
23	ローパーティション	1725*40*40	2.0	組			
24	ローパーティション	1925*10*40	2.0	個			
25	ファイサルサポートワゴン	885*360*882	3.0	台			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(3F 警防事務室 執務エリア)						
26	デスクシステム	Arcena同等以上 720*730*1400	6.0	台			
27	STワゴン	650*585*396	6.0	台			
28	デスクチェア (肘付)	Nimbus同等以上 939~1029*568~618*662	3.0	脚			
29	デスクチェア	Nimbus同等以上 939~1029*568~618*661	3.0	脚			
30	デスクシステム	Arcena同等以上 720*1400*1400	3.0	台			
31	デスクシステム	Arcena同等以上 720*1400*1400	3.0	台			
32	デスクシステム	Arcena同等以上 25*150*1400	6.0	組			
33	立上配線カバー		6.0	個			
34	デスク	Arcena同等以上 720*730*1400	3.0	台			
35	デスクチェア	Nimbus同等以上 939~1029*568~618*661	15.0	脚			
36	ダストボックス		3.0	箱			
37	ダストボックス	698*437*390	3.0	箱			
	(3F 警防事務室 集中ブース)						
38	リモートブース	1500*1150*1110	1.0	台			
39	リモートブース	150**1150*1110	1.0	台			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(3F 警防事務室 収納庫<ロータイプ>)						
40	天板	20*450*900	2.0	枚			
41	収納 ラテラル	1050*450*900	2.0	台			
42	収納 標準ベースダブル	50~70*450*900	2.0	台			
	(3F 警防事務室 収納庫・モバイルロッカー<ロータイプ>)						
43	エルレージ	1200*450*899	24.0	台			
44	収納 標準ベースダブル	50~70*450*900	24.0	台			
45	天板	20*450*900	24.0	枚			
	(3F 警防事務室 収納庫・モバイルロッカー<ハイタイプ>)						
46	収納 オープン	1800*450*900	2.0	台			
47	エルレージ	1810*450*899	4.0	台			
48	収納 標準ベースダブル	50~70*450*900	6.0	台			
	(3F 警防事務室 湯沸スペース)						
49	ビジネスキッチン		1.0	台			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(3F 食堂)						
50	テーブル	NEUT同等以上 720*750*1500	4.0	台			
51	Mチェア	770*530*495	16.0	脚			
52	ディスプレイスタンドプレヴィス		1.0	台			
53	テーブル	Paragraph AC同等以上 720*600*1500	1.0	台			
54	ビジネスキッチン		1.0	台			
55	ロビーチェア (一人掛けソファ)	680*730*600	4.0	脚			
56	ロビーチェア (コーナーソファ)	680*730*730	1.0	脚			
57	ミーティングテーブル	LEMNA同等以上 720*1200 φ	1.0	台			
58	ミーティングテーブル	LEMNA同等以上 700*900 φ	1.0	台			
59	椅子	PIX 55同等以上	1.0	個			
60	椅子	PIX 67同等以上	1.0	個			
61	サイドテーブル	650*429*371	2.0	台			
	(1F 玄関ホール)						
62	サインスタンド		1.0	台			
63	パンフレットラック	1400*495*823	1.0	台			
64	3人用1800背	700*600*1800	1.0	脚			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
65	Mチェア		2.0	脚			
	(1F 事務所<予防課> デスク・ワゴン・椅子)						
66	片袖デスク	720*700*1400	1.0	台			
67	S Tワゴン	650*585*396	1.0	台			
68	デスクチェア	N i m b u s 同等以上 939~1029*568~618*662	1.0	脚			
69	平デスク	720*700*1400	4.0	台			
70	S Tワゴン	650*585*396	4.0	台			
71	デスクチェア	N i m b u s 同等以上 939~1029*568~618*661	4.0	脚			
	(1F 事務所<予防課> ワークブース)						
72	標準パネル	1884*34*1010	1.0	枚			
73	天板固定パネル	1884*34*1010	2.0	枚			
74	標準パネル	1884*34*410	1.0	枚			
75	ジョイントエンド		2.0	個			
76	ジョイント90度		2.0	個			
77	ジョイント135度		1.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
78	立上配線カバー		1.0	個			
79	照明用ビームN		1.0	本			
80	棚下照明		1.0	台			
81	天板	550*1000	1.0	枚			
82	天板取付金具		1.0	個			
83	Mチェア		1.0	脚			
	(1F 事務所<予防課> 収納庫<ロータイプ>)						
84	天板	20*450*900	9.0	枚			
85	A4 キャビネット	BEトレキャビTCAF-10 1050*450*900	2.0	台			
86	収納 3枚引違い	1050*450*900	4.0	台			
87	収納 ラテラル	1050*450*900	3.0	台			
88	収納 標準ベースダブル	50~70*450*900	9.0	台			
	(1F 事務所<予防課> ミーティングエリア)						
89	デスク	NEUT 720*900*2100	1.0	台			
90	Mチェア	780*550*563	6.0	脚			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
91	自立式パーティション	ユルトパネル 1600*40*920	2.0	枚			
92	自立式パーティション	ユルトパネル用脚	4.0	脚			
	(1F 給湯・更衣室)						
93	テレホンスタンド	700*450*450	1.0	台			
94	システムロッカー	NS-3型 ダイヤル錠 900*515*1790	2.0	台			
	(1F 相談室)						
95	ハイカウンター	950*440*1200	1.0	台			
97	ローカウンター	700*800*1500	1.0	台			
98	サイドパネル	703*25*806	1.0	台			
99	Mチェア	780*550*563	3.0	脚			
100	自立式パーティション	ユルトパネル 1600*40*920	2.0	枚			
101	自立式パーティション	ユルトパネル用脚	4.0	脚			
102	ミーティングテーブル	NEUT同等以上 720*900*1500	1.0	台			
103	Mチェア	780*550*563	4.0	脚			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-9	内装改修工事	(その他)					
	木製上り框	集成 150*50~60	4.9	m			
	木製壁見切	集成 25*100	2.6	m			
	木製掲示壁見切	集成 25*20	10.0	m			
	木製天井見切	集成 25*150	4.0	m			
	木製天井幕板見切	集成 25*50	17.8	m			
	木製カーテンボックス仕切板	集成 125*150*25	1.0	か所			
	木製ユニットシャワー額縁	集成	15.5	m			
	ステンレス床見切	t=6	1.6	m			
	ステンレス三方枠	2000*950 沓摺共	1.0	か所			
	サッシ取合壁パネル	内部ガラスw=50充填共 スチール 2100*300*100	1.0	か所			
	サッシ取合壁パネル	内部ガラスw=51充填共 スチール 2100*600*100	1.0	か所			
	サッシ取合壁パネル	内部ガラスw=52充填共 スチール 2100*750*100	1.0	か所			
	床下点検口	600*600	1.0	か所			
	壁点検口	600*600	1.0	か所			
	天井点検口	450*450	1.0	か所			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井点検口	600*600	60.0	か所			
	断熱材	間仕切内 グラスウールt=50	287.0	m ²			
	断熱材	天井裏 グラスウールt=50	978.0	m ²			
	1F予防課 受付カウンター	メラシ 30*1050*2700	1.0	か所			
	1F防火衣洗濯乾燥室 洗濯機・乾燥機	特殊洗濯用キット、洗剤、ヒーター含む 洗濯パン・架台共	1.0	か所			
	トイレ 化粧鏡	1000*350	6.0	か所			
	2F洗面コーナー 化粧鏡	800*300	3.0	か所			
	3Fトレーニングルーム 姿見鏡	1800*3600	1.0	か所			
	2F脱衣室 給湯器配管カバー	合板t=5.5+メラシ化粧板t=3 700*420 金物共	1.0	か所			
	2F脱衣室 給湯器配管カバー	合板t=5.5+メラシ化粧板t=3 350*420 金物共	1.0	か所			
	トイレ他 ライニング甲板	メラシ 30*110	2.3	m			
	トイレ他 ライニング甲板	メラシ 30*150	6.4	m			
	トイレ他 ライニング甲板	メラシ 30*200	1.5	m			
	トイレ他 ライニング甲板	メラシ 30*250	1.0	m			
	掲示板再取付	取外し共 900*1800	1.0	か所			
	掲示板再取付	取外し共 1200*5000	1.0	か所			
	ピクチャーレール再取付	取外し共 L=6400	1.0	か所			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ミニキッチン 900×500×1900	LIXIL_扉タイプフルユニット IH100V、SUS水切棚2段	2.0	台			
	同上 運搬取付費		2.0	台			
	ステンレス流し台 900×750×800	マルゼン SUS430BG付一層シンク同等品	1.0	台			
	同上 運搬取付費		1.0	台			
	小物収納パネル	LIXIL_ミドルキャビネット TSF-107/JZ 同等品	2.0	個			
	同上運搬取付費		2.0	個			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6-1	塗装改修工事	(外部改修)					
	手摺 D P 塗	下地調整RB種 錆止共 集塵装置付トール	110.0	m ²			
	丸環 D P 塗	下地調整RB種 錆止共 既存鉄部	19.0	か所			
	換気パイプ D P 塗	下地調整RB種 既存塩ビ50φ	26.0	か所			
	計						
	計						
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6-2	塗装改修工事	(内部改修)					
	壁 E P - G 塗	素地B種 セメント板面	46.3	m ²			
	壁 E P - G 塗	下地調整RB種 既存モルタル面	111.0	m ²			
	天井 E P - G 塗	下地調整RB種 既存ボート面	29.7	m ²			
	天井 E P - G 塗	下地調整RB種 既存ケイカル面	18.9	m ²			
	サッシ取合パネル S O P 塗	錆止共 鉄部	7.9	m ²			
	PS壁 S O P 塗	下地調整RB種 錆止共 既存鉄部	3.6	m ²			
	巾木他 S O P 塗	素地A種 木部細物	77.7	m			
	巾木他 S O P 塗	下地調整RB種 既存木部細物	662.0	m			
	コーナーガード他 S O P 塗	下地調整RB種 錆止共 既存鉄部細物	15.2	m			
	上り框他 C L 塗	素地B種 木部細物	7.2	m			
	見切他 O S C L 塗	素地B種 木部細物	22.3	m			
	壁 結露防止材塗	下地調整RB種 既存フレキ面	17.0	m ²			
	天井 結露防止材塗	下地調整RB種 既存ケイカル面	2.8	m ²			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6-3	塗装改修工事	(建具)					
	建具 SOP塗	素地A種 木製建具	5.9	m ²			
	建具 SOP塗	錆止共 鋼製建具	223.0	m ²			
	建具 SOP塗	下地調整RB種 錆止共 既存鋼製建具	50.0	m ²			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	躯体改修工事						
	験車ピット 盛土	ホ-スリフター根切土 集塵装置付ドリル	6.5	m3			
	砕石地業	RC-40	1.2	m3			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.2	t			
	鉄筋加工組立		0.2	t			
	鉄筋運搬		0.2	t			
	鉄筋溶接	D13	24.0	か所			
	計	接着系 D10 横向	200.0	本			
	あと施工アンカー	接着系 D13 横向	48.0	本			
	溶接金網	材工共 6φ 150*150	3.8	m ²			
	生コンクリート	FC18N/mm2	1.2	m3			
	計	FC21N/mm2	2.2	m3			
	コンクリート打設手間	人力	3.4	m3			
	普通型枠		0.5	m ²			
	型枠運搬		0.5	m ²			
	玄関カウンター間仕切り 鉄骨間仕切	C-100*50 アンカー共	4.4	m ²			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	環境配慮改修工事						
	壁つなぎアンカー部 既存吹付材除去	養生、整理清掃、粉塵濃度測定共 集塵装置付ドリル	1.0	式			
	外壁・軒天 既存吹付材除去	養生、清掃、粉塵濃度測定共 集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法	502.0	m ²			
	試験施工		1.0	式			
	石綿含有産業廃棄物運搬		1.0	台			
	石綿含有産業廃棄物処分		7.0	m ³			
	計						
	計						
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	発生材処分						
	発生材積込	機械 集塵装置付ドリル	21.0	m3			
	発生材積込	機械 内装材	121.0	m3			
	積込機械運搬		1.0	式			
	発生土運搬	10t車 7.0km以下 DID有 残土	5.9	m3			
	発生材運搬	10t車 7.0km以下 DID有 コンクリート類	21.0	m3			
	計	10t車 7.0km以下 DID有 木材	16.6	m3			
	発生材運搬	10t車 7.0km以下 DID有 その他内装材	104.0	m3			
	発生材小計						
	発生土処分	残土	5.9	m3			
	計	コンクリート類	48.1	t			
	発生材処分	アスファルト	1.2	t			
	発生材処分	ガラス陶器	2.8	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	5.6	m3			
	発生材処分	金属くず	28.8	m3			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	木クズ	16.6	m3			
	発生材処分	繊維クズ	4.0	m3			
	発生材処分	石膏ボード	14.6	m3			
	発生材処分	混合物	41.5	m3			
	発生材処分	アスベスト含有	7.1	m3			
	処分費小計						
	合計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
1	電灯設備		1.0	式			
2	コンセント設備		1.0	式			
3	幹線動力設備		1.0	式			
4	受変電設備		1.0	式			
5	電話設備		1.0	式			
6	情報設備		1.0	式			
7	テレビ共聴設備		1.0	式			
8	電気錠設備		1.0	式			
9	時計設備		1.0	式			
10	監視カメラ設備		1.0	式			
11	非常放送設備		1.0	式			
12	自動火災報知設備		1.0	式			
13	構内配電線路設備		1.0	式			
14	通信設備工事		1.0	式			
15	撤去工事		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	発生材		1.0	式			
	計					0	

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1	電灯設備						
	照明器具	A21	1.0	台			
	照明器具	A32	47.0	台			
	照明器具	B22	7.0	台			
	照明器具	C32	36.0	台			
	照明器具	D21	12.0	台			
	照明器具	D32	9.0	台			
	照明器具	E22	3.0	台			
	照明器具	F50	21.0	台			
	照明器具	G44PG	26.0	台			
	照明器具	G32G	9.0	台			
	照明器具	H12G	1.0	台			
	照明器具	I33W	6.0	台			
	照明器具	J14W	1.0	台			
	照明器具	K30	2.0	台			
	照明器具	L21	2.0	台			
	照明器具	M12	114.0	台			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	N20	8.0	台			
	照明器具	005	18.0	台			
	照明器具	P12	13.0	台			
	照明器具	Q12	2.0	台			
	照明器具	R31E	1.0	台			
	照明器具	S15W	1.0	台			
	照明器具	Z24D	14.0	台			
	壁付スイッチ	1P15A×1	34.0	個			
	壁付スイッチ	1P15A×2	3.0	個			
	壁付スイッチ	1P15A×2 表示灯付	5.0	個			
	壁付スイッチ	1P15A×3	2.0	個			
	壁付スイッチ	1P15A×3 表示灯付	4.0	個			
	壁付スイッチ	1P15A×4 表示灯付	1.0	個			
	壁付スイッチ	3W15A×1	47.0	個			
	熱線センサ 操作ユニット	1回路用	16.0	個			
	リモコンスイッチ	1L	2.0	個			
	リモコンスイッチ	3L	3.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位		金 額	備 考
	リモコンスイッチ	4L	1.0	個			
	リモコンスイッチ	7L	1.0	個			
	リモコンスイッチ	12L	3.0	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	親機	16.0	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	子機	9.0	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	親機・換気扇連動接点付	1.0	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	子機・換気扇連動接点付	5.0	個			
	ジャンクションボックス		32.0	個			
	プルボックス	300×300×300	2.0	個			
	EM-EEF1.6-2C	コロカシ	147.0	m			
	EM-EEF1.6-2C	管内	34.0	m			
	EM-EEF1.6-3C	コロカシ	1,345.0	m			
	EM-EEF1.6-3C	管内	310.0	m			
	EM-EEF2.0-3C	コロカシ	81.0	m			
	EM-EEF2.0-3C	管内	4.0	m			
	EM-FCPEE-S1.2-3P	コロカシ	34.0	m			
	EM-FCPEE-S1.2-3P	管内	28.0	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	コンセント設備						
	壁付コンセント	2P15A×2	82.0	個			
	壁付コンセント	2P15A×1 ET付	50.0	個			
	壁付コンセント	2P20A×1 ET付	1.0	個			
	防水コンセント	2P15A×1 ET付	3.0	個			
	天井付コンセント	2P15A×2 抜止	1.0	個			
	OAタップ	2P15A×4 コート`5m	54.0	個			
	アウトレットボックス	中浅型	137.0	個			
	ジョイントボックス		29.0	個			
	プルボックス	300×300×300	3.0	個			
	ハーネスジョイントボックス	2C	9.0	個			
	ハーネスジョイントボックス	4C	9.0	個			
	EM-EEF1.6-2C	コロカ`シ	16.0	m			
	EM-EEF1.6-2C	管内	6.0	m			
	EM-EEF1.6-3C	コロカ`シ	1,082.0	m			
	EM-EEF1.6-3C	管内	335.0	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	幹線動力設備						
	分電盤	L-1A	1.0	面			
	分電盤	L-2A	1.0	面			
	分電盤	L-3A (総合盤組込)	1.0	面			
	動力盤	P-1-4	1.0	面			
	動力盤	P-1-5	1.0	面			
	手元開閉器	3P30A	2.0	個			
	ジョイントボックス		62.0	個			
	フルボックス	300×300×300	7.0	個			
	防水フルボックス (SUS)	300×300×300	2.0	個			
	EM-IE2.0°	管内	198.0	m			
	EM-IE5.5°	管内	4.0	m			
	EM-IE8°	管内	95.0	m			
	EM-IE14°	管内	144.0	m			
	EM-IE38°	管内	37.0	m			
	EM-EEF2.0-3C	コロガシ	293.0	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	EM-EEF2.0-3C	管内	18.0	m			
	EM-CE2.0° -3C	管内	6.0	m			
	EM-CE3.5° -3C	管内	169.0	m			
	EM-CE5.5° -3C	管内	40.0	m			
	EM-CE5.5° -3C	フック	2.0	m			
	EM-CE38° -3C	管内	15.0	m			
	EM-CET14°	管内	44.0	m			
	EM-CET38°	管内	96.0	m			
	EM-CET60°	コロガシ	56.0	m			
	EM-CET60°	管内	59.0	m			
	PF22	隠蔽	14.0	m			
	PF36	隠蔽	12.0	m			
	G22	露出	69.0	m			
	G28	露出	26.0	m			
	G36	露出	11.0	m			
	G42	露出	11.0	m			
	G54	露出	37.0	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	受変電設備						
	高圧受電盤 改修	PCキューブ交換	1.0	式			
	低圧動力盤 改修	ブレーカー交換	1.0	式			
	変圧器	1φ 50KVA 6600/210-105V	1.0	台			
	変圧器	3φ 75KVA 6600/210V	1.0	台			
	進相コンデンサ	50kvar	1.0	台			
	EM-IE150°	管内	18.0	m			
	EM-IE200°	管内	23.0	m			
	E63	露出	6.0	m			
	G70	露出	8.0	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	電話設備						
	総合盤		1.0	面			
	端子盤	T-1A	1.0	面			
	端子盤	T-2A	1.0	面			
	端子盤	T-3A	1.0	面			
	電話アウトレット	壁付、金属製	29.0	個			
	電話アウトレット	OAフロア用	29.0	個			
	ワイヤレスコール受信機	来客感知	1.0	個			
	ワイヤレスコール熱線センサー送信機	来客感知	1.0	個			
	ジョイントボックス		6.0	個			
	E19		21.0	m			
	E51		126.0	m			
	PF22		174.0	m			
	PF28		19.0	m			
	ケーブルラック	ZM-300A	13.0	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	テレビ共聴設備						
	テレビアンテナ	UHF 20素子	1.0	基			
	増幅器	CS・BS/UHF/FM	1.0	個			
	1分岐器		10.0	個			
	2分配器		3.0	個			
	4分配器		1.0	個			
	テレビ端子	1端子	6.0	個			
	ジョイントボックス		8.0	個			
	EM-S-5C-FB	コロガシ	122.0	m			
	EM-S-5C-FB	管内	24.0	m			
	EM-S-7C-FB	コロガシ	21.0	m			
	EM-S-7C-FB	管内	11.0	m			
	PF16	隠蔽	24.0	m			
	PF22	隠蔽	11.0	m			
	PF28	隠蔽	115.0	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	電気錠設備						
	ジョイントボックス		12.0	個			
	EM-CPEE-S0.9-2P	コカシ	69.0	m			
	EM-CPEE-S0.9-2P	管内	47.0	m			
	EM-CPEE-S1.2-2P	コカシ	34.0	m			
	EM-CPEE-S1.2-2P	管内	4.0	m			
	EM-CPEE-S1.2-20P	コカシ	21.0	m			
	EM-CPEE-S1.2-20P	管内	11.0	m			
	E19	露出	35.0	m			
	E51	露出	11.0	m			
	PF16	隠蔽	16.0	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	時計設備						
	親時計	総合盤に組込	1.0	台			
	子時計	丸型 φ310	10.0	台			
	子時計	丸型 φ410	1.0	台			
	子時計	角型 □310	3.0	台			
	ジョイントボックス		14.0	個			
	EM-AE1.2-2C	コカシ	132.0	m			
	EM-AE1.2-2C	管内	21.0	m			
	PF16	隠蔽	21.0	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	監視カメラ設備						
	防犯カメラ主装置	総合盤に組込	1.0	台			
	防犯カメラモニター	A	1.0	台			
	防犯カメラモニター	B	1.0	台			
	屋外赤外ネットワークカメラ		3.0	台			
	EM-UTP0.5-4P Cat6A	コロガシ	121.0	m			
	EM-UTP0.5-4P Cat6A	管内	39.0	m			
	PF22	隠蔽	39.0	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	非常放送設備						
	防災アンプ	総合盤に組込	1.0	式			
	業務用リモートマイク		1.0	個			
	天井埋込スピーカ		37.0	個			
	天井埋込スピーカ	アッテネータ付	17.0	個			
	壁付スピーカ	アッテネータ付	7.0	個			
	ホーン形スピーカ		5.0	個			
	アッテネータ		34.0	個			
	スピーカジャック		3.0	個			
	アウトレットボックス	中浅型	34.0	個			
	ジョイントボックス		20.0	個			
	EM-HP1.2-3C	コロガシ	346.0	m			
	EM-HP1.2-3C	管内	121.0	m			
	EM-HP1.2-15P	コロガシ	10.0	m			
	EM-HP1.2-15P	管内	4.0	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	自動火災報知設備						
	防災複合盤	P型1級40回線	1.0	面			
	発信機	P型1級	5.0	個			
	表示灯		5.0	個			
	消火栓始動リレー内器		1.0	個			
	差動スポット型感知器	2種	80.0	個			
	定温スポット型感知器	特殊	9.0	個			
	定温スポット型感知器	1種70° 防水型	7.0	個			
	定温スポット型感知器	1種耐圧防爆型	1.0	個			
	光電式スポット型感知器	2種	11.0	個			
	光電式スポット型感知器	3種	6.0	個			
	レリーズ	防火戸	5.0	箇所			
	ジョイントボックス		10.0	個			
	プルボックス	300×300×200	1.0	個			
	はつり	φ50	1.0	箇所			
	立会検査費	P型1級	1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	EM-AE1.2-2C	コカシ	219.0	m			
	EM-AE1.2-4C	コカシ	19.0	m			
	EM-HP0.9-5P	コカシ	14.0	m			
	EM-HP0.9-5P	管内	4.0	m			
	EM-HP0.9-10P	コカシ	32.0	m			
	EM-HP0.9-10P	管内	2.0	m			
	EM-HP1.2-5C	コカシ	27.0	m			
	EM-HP1.2-5P	コカシ	25.0	m			
	EM-HP1.2-5P	管内	4.0	m			
	EM-HP1.2-10P	コカシ	20.0	m			
	EM-HP1.2-10P	管内	7.0	m			
	PF22	隠蔽	11.0	m			
	PF28	隠蔽	2.0	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	構内配電線路設備						
	照明器具	M120W	1.0	台			
	照明器具	Y	4.0	台			
	照明器具	F25	1.0	台			
	照明器具	b27	6.0	台			
	ハットホル	R8K-60 セハレタ付	2.0	基			
	防水フルボックス	300×300×200	3.0	個			
	EM-CE3.5° -2C	FEP内	31.0	m			
	EM-CE5.5° -2C	FEP内	47.0	m			
	FEP30	地中	77.0	m			
	G28	露出	4.0	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	通信設備工事						
	1 電話設備						
	盤用キャビネット（露出型）	1200×2000×200	1.0	台			
	ケーブル盛替え配線費		1.0	式			
	端末処理及び成端費		1.0	式			
	既設主装置、端末等移動費		1.0	式			
	機器試験調整費		1.0	式			
	配線材料費						
	電子ボタンケーブル	ICT0.5×2P	1,140.0	m			
	構内ケーブル	CCP-AP0.5×50P	54.0	m			
	構内ケーブル	CCP-AP0.5×10P	60.0	m			
	10対切分標準PFモジュール		12.0	個			
	10対示名条片 蝶番タイプ		12.0	個			
	10対5段マウントフレーム	H=50	4.0	個			
	モジュラーローゼット	MJ-2S	19.0	個			
	雑材消耗品		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2 指令設備						
	ケーブル盛替え配線費	(UTP/電源/同軸)	1.0	式			
	端末処理及び接続調整費		1.0	式			
	既設機器移設費		1.0	式			
	・ 指令系通信ラック	(1階→3階)					
	・ 署所情報表示盤	(1階→3階)					
	・ 気象情報、監視カメラ等設備	(1階→3階)					
	指令情報出力装置	(1階→3階)					
	指令情報出力用プリンター	(1階→1階通路)					
	署所端末装置	(1階→3階)					
	UTPケーブル (支線) 4対CAT6単線		990.0	m			
	RJ45プラグ CAT6用		36.0	個			
	KVM延長器、型式:UK330-TR		1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	計						
	合計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	撤去工事						
	撤去工事		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
C	機械設備						
1	空気調和設備		1.0	式			
2	換気設備		1.0	式			
3	衛生器具設備		1.0	式			
4	給水設備		1.0	式			
5	排水通気設備		1.0	式			
6	給湯設備		1.0	式			
7	ガス設備		1.0	式			
8	災害用トイレ設備		1.0	式			
9	撤去工事		1.0	式			
10	発生材運搬処分		1.0	式			
	合 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
1	空気調和設備						
	PAC-1 店舗用空調機	天吊露出型、同時ツイン 冷房能力 12.5kw	1.0	組			
		暖房能力 14.0kw 手元リモコン、他一式共					
	PAC-2 店舗用空調機	天井カセット型(4方向吹出) 冷房能力 7.1kw	1.0	組			
		暖房能力 8.0kw 手元リモコン、他一式共					
	PAC-3 店舗用空調機	天井カセット型(4方向吹出) 冷房能力 14.0kw	1.0	組			
		暖房能力 16.0kw 手元リモコン、他一式共					
	PAC-4 店舗用空調機	天井カセット型(4方向吹出) 冷房能力 12.5kw	1.0	組			
		暖房能力 14.0kw 手元リモコン、他一式共					
	PAC-5 店舗用空調機	天井カセット型(4方向吹出) 冷房能力 5.0kw	1.0	組			
		暖房能力 5.6kw 手元リモコン、他一式共					
	MAC-1 ビル用マルチエアコン	室外機 R32 冷房能力 14.0kw	1.0	台			
		暖房能力 16.0kw 他一式共					
	MAC-1-1 ビル用マルチエアコン	室内機(天カセ1方向吹出) 冷房能力 2.2kw	11.0	組			
		暖房能力 2.5kw 手元リモコン、他一式共					

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	MAC-2 ビル用マルチエアコン	室外機 R32 冷房能力 7.1kw	1.0	台			
		暖房能力 8.0kw 他一式共					
	MAC-2-1 ビル用マルチエアコン	室内機(天カセ1方向吹出) 冷房能力 2.2kw	3.0	組			
		暖房能力 2.5kw 手元リモコン、他一式共					
	MAC-3 ビル用マルチエアコン	室外機 R32 冷房能力 7.1kw	1.0	台			
		暖房能力 8.0kw 他一式共					
	MAC-3-1 ビル用マルチエアコン	室内機(天カセ1方向吹出) 冷房能力 2.2kw	3.0	組			
		暖房能力 2.5kw 手元リモコン、他一式共					
	MAC-4 ビル用マルチエアコン	室外機 R32 冷房能力 67.0kw	1.0	台			
		暖房能力 77.5kw スプリング防振架台、他一式共					
	MAC-4-1 ビル用マルチエアコン	室内機(天カセ4方向吹出) 冷房能力 14.0kw	5.0	組			
		暖房能力 16.0kw 手元リモコン、他一式共					
	MAC-4-2 ビル用マルチエアコン	室内機(天カセ4方向吹出) 冷房能力 7.1kw	1.0	組			
		暖房能力 8.0kw 手元リモコン、他一式共					

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	MAC-5 ビル用マルチエアコン	室外機 R32 冷房能力 45.0kw	1.0	台			
		暖房能力 50.0kw スプリング防振架台、他一式共					
	MAC-5-1 ビル用マルチエアコン	室内機(天カセ4方向吹出) 冷房能力 11.2kw	4.0	組			
		暖房能力 12.5kw 手元リモコン、他一式共					
	空調機器搬入据付費		1.0	式			
	空調機基礎		1.0	式			
	スパイラルダクト	低圧用 100Φ	2.0	m			
	制気口	VHS 200×200	1.0	個			
	器具ボックス	0.5mm	1.0	m2			
	保温		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	冷媒管 断熱材被覆銅管	液管 6.4φ	77.0	m			
	断熱材被覆銅管	液管 9.5φ	187.0	m			
	断熱材被覆銅管	液管 12.7φ	25.0	m			
	断熱材被覆銅管	液管 15.9φ	29.0	m			
	断熱材被覆銅管	ガス管 12.7φ	77.0	m			
	断熱材被覆銅管	ガス管 15.9φ	172.0	m			
	断熱材被覆銅管	ガス管 19.1φ	12.0	m			
	断熱材被覆銅管	ガス管 22.2φ	3.0	m			
	断熱材被覆銅管	ガス管 25.4φ	22.0	m			
	断熱材被覆銅管	ガス管 28.6φ	19.0	m			
	ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 25A	85.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 30A	124.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 40A	33.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 50A	3.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 25A	2.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 30A	4.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 40A	9.0	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管	屋外架空 25A	1.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋外架空 30A	23.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋外架空 40A	1.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋外架空 50A	3.0	m			
	配管用防虫網	25A	1.0	個			
	配管用防虫網	32A	5.0	個			
	配管用防虫網	40A	1.0	個			
	制御配管配線		1.0	式			
	既設配管接続		1.0	式			
	研り補修		1.0	式			
	架台類	室外機、配管類	1.0	式			
	保温		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
2	換気設備						
	HEX-1 全熱交換器	カセット型 100Φ×30m ³ /H×100Pa	15.0	台			
		SUS製パイプフード×2					
	HEX-2 全熱交換器	壁掛型 100Φ×29m ³ /H	3.0	台			
		専用パイプフード					
	HEX-3 全熱交換器	カセット型 150Φ×150m ³ /H×100Pa	1.0	台			
		SUS製パイプフード×2					
	HEX-4 全熱交換器	カセット型 200Φ×400m ³ /H×100Pa	4.0	台			
		SUS製パイプフード×2					
	HEX-5 全熱交換器	カセット型 200Φ×500m ³ /H×100Pa	1.0	台			
		SUS製パイプフード×2					
	FE-1 片吸込みシロッコファン	天吊り型 #3 1/2×13,000m ³ /H	1.0	台			
		×300Pa×5.5.kw 天吊用防振架台					
	FE-2 有圧扇	羽根径 250Φ 400m ³ /H×30Pa	1.0	台			
		SUS製ウェザーカバー					
	F-1 天井扇	サニタリー 100Φ×50m ³ /H×50Pa	3.0	台			
		SUS製パイプフード					

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	F-2 天井扇	サニタリー、2部屋用 100Φ×80m3/H×50Pa	1.0	台			
		SUS製パイプフード					
	F-3 天井扇	サニタリー 100Φ×150m3/H×50Pa	2.0	台			
		SUS製パイプフード					
	F-4 天井扇	サニタリー 150Φ×250m3/H×100Pa	1.0	台			
		SUS製パイプフード					
	F-5 天井扇	サニタリー 150Φ×300m3/H×100Pa	2.0	台			
		SUS製パイプフード					
	F-6 天井扇	インテリア 150Φ×200m3/H×80Pa	1.0	台			
		SUS製パイプフード					
	F-7 天井扇	インテリア 150Φ×300m3/H×100Pa	1.0	台			
		SUS製パイプフード					
	F-8 天井扇	インテリア 150Φ×400m3/H×100Pa	1.0	台			
		SUS製パイプフード					
	F-9 天井扇	台所用 150Φ×200m3/H×80Pa	2.0	台			
		SUS製パイプフード					

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	F-10 パイプファン	パイプファン 150Φ×100m3/H×15Pa	4.0	台			
		SUS製パイプフード					
	換気機器搬入据付費		1.0	式			
	角ダクト	共板フランジ 0.5mm	37.0	m2			
	スパイラルダクト	低圧用 100Φ	141.0	m			
	スパイラルダクト	低圧用 150Φ	17.0	m			
	スパイラルダクト	低圧用 200Φ	53.0	m			
	スパイラルダクト	低圧用 250Φ	3.0	m			
	スパイラルダクト	低圧用 330Φ	3.0	m			
	制気口	VHS 200×200	1.0	個			
	制気口	VHS 250×250	1.0	個			
	制気口	VHS 300×300	1.0	個			
	ダンパー	CD 100Φ	28.0	個			
	ダンパー	CD 200Φ	8.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	器具ボックス	0.5mm	2.0	m2			
	チャンバー類		1.0	式			
	はつり補修		1.0	式			
	保温		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
3	衛生器具設備						
	洋風大便器	タンク式 温水洗浄便座、壁リモコン	9.0	台			
	洋風大便器	手洗無タンク 温水洗浄便座、壁リモコン	1.0	台			
	幼児用便器	フラッシュバルブ 暖房便座、防汚板	1.0	台			
	小便器	センサー一体形 フラッシュバルブ	7.0	台			
	小便器	幼児用壁掛け形 フラッシュバルブ	1.0	台			
	洗面器	自動単水栓、排水トラップ 水石鹸入れ	1.0	台			
	洗面器	自動単水栓、排水トラップ	1.0	台			
	洗面器	カウンター一体形 自動単水栓、排水トラップ	1.0	台			
	洗面器一体カウンター	間口=1060、洗面器×1 自動水栓、水石鹸入れ	1.0	台			
	洗面器一体カウンター	間口=830、洗面器×1 自動水栓、水石鹸入れ	1.0	台			
	洗面器一体カウンター	間口=1540、洗面器×2 自動水栓、水石鹸入れ	1.0	台			
	洗面器一体カウンター	間口=2690、洗面器×3 自動水栓、水石鹸入れ	1.0	台			
	洗面器一体カウンター	間口=1480、洗面器×1 自動水栓、水石鹸入れ	1.0	台			
	洗面器一体カウンター	間口=1620、洗面器×1 自動水栓、水石鹸入れ	1.0	台			
	化粧鏡	450×600	1.0	個			
	散水栓	ボックス共 13A	1.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	化粧鏡	350×800	9.0	台			
	小型多目的流し	立水栓、排水トラップ	3.0	台			
	洗濯パン	740×640、縦引きトラップ	1.0	台			
	洗濯水栓	緊急止水弁付	1.0	台			
	手すり	小便器用手すり	1.0	台			
	手すり	多用途用I型手すり	7.0	台			
	手すり	幼児用腰掛便器用、紙巻器付	1.0	台			
	ベビーキープ	コーナータイプ	1.0	台			
	ベビーシート		1.0	台			
	チェンジングボード		1.0	台			
	モップ掛けパネル		3.0	台			
	洗面化粧台	間口=750 化粧鏡	1.0	台			
	洗面化粧台	間口=1350 化粧鏡	1.0	台			
	衛生器具取付費		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
4	給水設備						
	給水管 塩ビライニング鋼管	SGP-VD 屋内一般 20A	18.0	m			
	給水管 塩ビライニング鋼管	SGP-VD 屋内一般 50A	7.0	m			
	給水管 塩ビライニング鋼管	SGP-VD 機械室便所 20A	20.0	m			
	給水管 塩ビライニング鋼管	SGP-VD 機械室便所 32A	1.0	m			
	給水管 塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 20A	12.0	m			
	給水管 塩ビライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 20A	55.0	m			
	給水管 塩ビライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 25A	3.0	m			
	給水管 塩ビライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 32A	3.0	m			
	給水管 塩ビライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 50A	4.0	m			
	給水管 耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP 屋外土中	10.0	m			
	玉型弁	SV-20	1.0	個			
	弁柵	VC-P	1.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	既設配管接続		1.0	式			
	保温		1.0	式			
	研り補修		1.0	式			
	土工		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
5	排水通気設備						
	排水管 硬質塩ビ管	VP 屋内一般 40A	1.0	m			
		VP 屋内一般 50A	14.0	m			
		VP 屋内一般 65A	4.0	m			
		VP 屋内一般 75A	4.0	m			
		VP 屋内一般 100A	2.0	m			
		VP 機械室便所 40A	2.0	m			
		VP 機械室便所 50A	5.0	m			
		VP 機械室便所 75A	20.0	m			
		VP 機械室便所 100A	13.0	m			
	排水管 耐火二層管	FDP 屋内一般 40A	5.0	m			
		FDP 屋内一般 50A	8.0	m			
		FDP 屋内一般 65A	8.0	m			
		FDP 屋内一般 75A	4.0	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	排水管 耐火二層管	FDP 機械室便所 40A	8.0	m			
		FDP 機械室便所 50A	16.0	m			
		FDP 機械室便所 65A	10.0	m			
		FDP 機械室便所 75A	10.0	m			
		FDP 機械室便所 100A	9.0	m			
	通気管 硬質塩ビ管	VP 機械室便所 40A	3.0	m			
		VP 機械室便所 50A	3.0	m			
	排水金物	COA 50	1.0	個			
		COA 65	4.0	個			
		COA 75	1.0	個			
		COA 100	7.0	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	適 用
	既設配管接続		1.0	式			
	土工		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
6	給湯設備						
	GB-K1 ガス給湯器	既設機器再取り付け 給湯能力 50号	1.0	台			
	GB-1 ガス給湯器	給湯専用, 強制給排气形 給湯能力 16号	1.0	式			
		給排气筒、給排气トップ					
	GB-2 ガス給湯器	給湯専用 給湯能力 20号	1.0	式			
	機器据付費		1.0	式			
	給湯管 一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 屋内一般 20A	18.0	m			
	給湯管 一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 屋内一般 50A	3.0	m			
	給湯管 一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 機械室便所 50A	8.0	m			
	給湯管 一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 屋外 20A	1.0	m			
	保温		1.0	式			
	研り補修		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
7	ガス設備						
	都市ガス設備一式		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
8	災害用トイレ設備						
	災害用マンホールトイレ	洋式タイプ・大型 対応マンホール20～60cm	3.0	組			
	災害用マンホールトイレ	パーソナルテント Mタイプ 床面1.2m×1.2m	2.0	組			
	災害用マンホールトイレ	パーソナルテント Lタイプ 床面1.85m×2.65m	1.0	組			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
9	撤去工事						
	機器類撤去		1.0	式			
	衛生器具撤去		1.0	式			
	ダクト類撤去	アスベスト除去処分含む	1.0	式			
	配管類撤去	アスベスト除去処分含む	1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	適 用
10	発生材処分費						
	発生材積込・運搬		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	共通仮設費						
	仮囲い	集塵装置付ドリル	1.0	式			
	仮囲い	A型ハリケート	1.0	式			
	交通誘導員		1.0	式			
	揚重機		1.0	式			
	環境測定	ハッシュ型5物質	1.0	式			
	仮設仮眠室		1.0	式			
	計						
	率共通仮設費	建築工事分	1.0	式			
	率共通仮設費	電気設備工事分	1.0	式			
	率共通仮設費	機械設備工事分	1.0	式			
	計						
	合 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	現場管理費						
	現場管理費	建築工事分	1.0	式			
	現場管理費	電気設備工事分	1.0	式			
	現場管理費	機械設備工事分	1.0	式			
	合 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F	一般管理費						
	一般管理費	建築その他	1.0	式			
	合 計						